

OHZ
conform NEN-EN 13242



Dekker grondstoffen bv
Postbus 6073
4000 HB Tiel
Winning Haerst-Genne



13242

4.3 Korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden voor doorval			90% van de bepalingen vol- doen aan onderstaande grenswaarden voor de doorval
	algemeen	gemiddelde	grens tov gemiddelde	
2	100	100	-	99 - 100
1,4	98 - 100	99	-	98 - 100
1	85 - 99	99	94 - 99	86 - 99
0,5	-	91	81 - 99	83 - 99
0,25	-	36	-	23 - 50
0,125	-	2	-	0 - 3
0,063	0 - 3	1	0 - 3	0 - 1

13242

4.3	Categorie [*] materiaal	G _r 85 kwarts
4.6	Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 µm	f ₃
4.7	Kwaliteit fijne deeltjes < 63 µm	Voldoet
5.5	Dichtheid	2,624 ± 0,05 Mg/m ³
5.5	Waterabsorptie [*]	0,46 % WA
	Aanwezigheid Organische stoffen [*]	Negatief
5.7.2	Volume stabiliteit	NPD
5.7.3	ASR Gevoelig	Niet reactief
6.2	Chloridegehalte	≤ 0,005
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	< 0,01%
6.4.1	Bindings – en verhardingsvertraging	Voldoet
	Lichtgewicht verontreinigingen	M _{lpc} 0,5
6.5	Carbonaatgehalte	≤ 0,2%
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen korrelklasse a	Achtergrondwaarde